

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgier@fguzilt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам, заместитель
технического директора органа инспекции
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
г.Тольятти», _____ Буцык В.В.
«26» марта 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 26.03.2025 г. № 10275

Дата проведения инспекции: с 26.03.2025 по 26.03.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей МБУ "Лицей № 6" по адресу: 445012, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Мурысева, 61

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/159 от 04.03.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ;
- 3) Выкопировка плана помещений из тех.паспорта;
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 13.03.2025 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова» по адресу: 445012, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Мурысева, 61.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Запланированное количество детей в смену – 250 человек. Режим работы: с 8.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).

Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

На территории ЛДПД «Солнышко» МБУ «Лицей № 6» оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками, что не противоречит требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

ЛДП «Солнышко» МБУ «Лицей № 6» размещен на земельном участке в трехэтажном здании.

Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом и 2-ом этажах школы в соответствии с п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

На первом этаже расположены:

- гардероб площадью 36,7 кв.м.,
- помещение для сушки одежды и обуви площадью 37,1 кв.м.,
- спортивный зал площадью 286,0 кв.м.,
- спортивная раздевалка для мальчиков площадью 15,4 кв.м.,
- спортивная раздевалка для девочек площадью 18,6 кв.м.,
- туалетная с умывальной для мальчиков площадью 2,6 кв.м.,
- туалетная с умывальной для девочек площадью 2,6 кв.м.,
- столовая с обеденным залом площадью 165,3 кв.м.

В блоке начальных классов на первом этаже размещены:

- групповые: № 3 площадью - 72,6 кв.м., № 4 площадью 55,4 кв.м., № 5 площадью 52,0 кв.м., № 6 площадью 53,1 кв.м., № 7 площадью 56,1 кв.м., № 10 площадью 54,4 кв.м., № 13 площадью -- 63,4 кв.м.
- туалетные с умывальными для мальчиков и девочек площадью 10,5 кв.м. и 9,9 кв.м. соответственно.

На втором этаже расположены:

- актовый зал площадью 245,7 кв.м.,
- изолятор № 28 площадью 55,6 кв.м., туалет изолятора площадью 5,3 кв.м.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения отрядных, кружковой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание по договору № 107/1 от 02.09.2020 г. с ГБУЗ СО «ТГП № 4». Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета площадью 9,6 кв.м. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе медицинского кабинета, в соответствии с п. 2.9.3. СП 2.4.3648-20. В медицинском кабинете, изоляторе установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Питание детей планируется осуществлять в столовой школы.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью 165,3 кв.м., горячий цех площадью 60,0 кв.м., моечную площадью 26,0 кв.м., складское помещение, санузел для сотрудников. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20. Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Из технологического оборудования в наличии электрическая плита, пищеварочный котел на 100 л, шкаф пекарский, пароконвектомат, посудомоечная машина, тестомесильная машина, шкаф расстоечный, мясорубка, овощерезательная машина с протиркой, сковорода электрическая, мармиты для первых и вторых блюд, водонагреватели, холодильное и морозильное оборудование, а также разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда, что не противоречит требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд используется переносная бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами, сливными трапами, что соответствует требованиям п. 2.6.1., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Перед входом в обеденный зал, во всех игровых, кружковых и медицинских помещениях, в туалете установлены раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

На каждом этаже имеется помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п.2.5 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

Отделка стен в моечных, душевых, туалетных, умывальных – глазурованной гигиенической плиткой и водоэмульсионное окрашивание, потолок - водоэмульсионное окрашивание, пол – напольная плитка. Полы в производственных помещениях столовой и душевых оборудованы сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов.

Отделка стен в групповых – водоэмульсионное окрашивание, пол покрыт линолеумом, потолок - водоэмульсионное окрашивание; пол в спортивном зале – технический линолеум, стены, потолок - водоэмульсионное окрашивание.

Игровые, отрядные, кружковые, медкабинет оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна игровых, отрядных, медицинского кабинета обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, в медпункте оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением. В производственных помещениях столовой – типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, а также имеется локальная вытяжная вентиляция над тепловым и моечным оборудованием, что соответствует п.2.7.4., п.2.12. СП 2.4.3648-20.

Имеются питьевые фонтанчики на каждом этаже.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в игровых, медицинском кабинете позволяет проводить проветривание. Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются в соответствии с п.2.7.5 СП 2.4.3648-20. Для проведения дезинфекции воздуха в игровых предусмотрены переносные облучатели в соответствии с п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Во время осмотра помещений ЛДП производилась фотофиксация. Файлы с указанными фотоснимками будут храниться в электронном виде в отделе гигиены детей и подростков в течение года с момента осмотра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей МБУ "Лицей № 6" по адресу: 445012, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Мурысева, 61

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1


Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене



Леванова Т. С.